




ENSACHAGE PALETTISATION BANDERÔLAGE

www.tmipal.com

LEADING THE WAY **TOGETHER**

LIGNES COMPLÈTES, CONCEPTION ET FABRICATION PROPRES



SOCIÉTÉ

3 - 4

SOLUTIONS D'ENSACHAGE

SACS À GUEULE OUVERTE

7 - 9

SACS À VALVE

10 - 11

ENSACHEUSES FFS

12 - 13

REMPLISSAGE DE BIG-BAGS

14

SOLUTIONS DE PALETTISATION

17 - 18

SOLUTIONS DE BANDERÔLAGE

21

SERVICES

25 - 26



METTEZ VOS PROJETS D'ENSACHAGE ET PALETTISATION ENTRE DE BONNES MAINS

25 PAYS
 110 PERSONNES
 70% VENTES EN EXPORT


TMI est une entreprise de pointe dans la conception et la fabrication de machines d'ensachage, palettisation et banderolage.

Notre grand but est d'être votre partenaire dès la conception de votre installation de fin de ligne, jusqu'à la mise en service, pour vous fournir des projets clés en main qui répondent parfaitement aux besoins de votre entreprise.

Parce que c'est dans notre ADN...

- Nous aimons les défis, et nous utilisons nos connaissances et nos compétences en ingénierie pour faire face à des projets complexes avec un maximum de garanties de succès.
- Nous sommes pionniers et nous sommes fortement engagés dans l'innovation, au but de fournir vos lignes complètes d'ensachage des derniers avances en matière d'automatisation industrielle.
- Nous croyons en l'importance des relations solides et, en tant que vos partenaires technologiques, nous travaillons constamment à améliorer et étendre notre réseau de service technique afin de vous proposer la meilleure assistance possible lorsque vous en aurez besoin.
- Car chez TMI, nous savons ce que signifie l'engagement et nous voulons être toujours à vos côtés lorsqu'il s'agit de vos machines d'ensachage, de palettisation et de banderolage.







Ensacheuse manuelle à pesée brute pour produits granulés

- Cadence: Jusqu'à 300 sacs/heure
- Type de produit: Granulés et pellets
- Type de sacs: Gueule ouverte, papier, PP, PE, AL, avec ou sans soufflets
- Niveau d'automatisation: Semi-automatique
- Idéal pour les productions réduites qui requièrent un retour rapide sur investissement



Ensacheuse manuelle à pesée brute pour produits pulvérulents.

- Cadence: Jusqu'à 240 sacs/heure
- Type de produit: En poudre
- Type de sacs: Gueule ouverte, papier, PP, PE, AL, avec ou sans soufflets
- Niveau d'automatisation: Semi-automatique
- Idéal pour de petites productions avec des produits pulvérulents



Ensacheuse manuelle à pesée nette universelle.

- Cadence: Jusqu'à 1 200 sacs/heure
- Type de produit: Granulés et en poudre
- Type de sacs: Gueule ouverte, papier, PP, PE, AL, avec ou sans soufflets
- Niveau d'automatisation: Semi-automatique
- Un investissement minimal pour une productivité maximale

Ensacheuse automatique pour sacs à gueule ouverte.

- Cadence: Jusqu'à 750 sacs/heure
- Type de produit: Granulés
- Type de sacs: Papier, PE, PE, avec ou sans soufflets
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Conception simple et robuste pour un retour rapide sur investissement



Ensacheuse automatique pour sacs à gueule ouverte, plats ou à soufflets latéraux.

- Cadence: Jusqu'à 8000 sacs/heure
- Type de produit: En poudre
- Type de sacs: Papier, PE, PE, avec ou sans soufflets
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Haute performance dans des environnements de travail sans poussière



Ensacheuse automatique à haut débit pour sacs à gueule ouverte, plats ou à soufflets latéraux.

- Cadence: Jusqu'à 1 400 sacs/heure
- Type de produit: Granulés
- Type de sacs: Papier, PE, PE, avec ou sans soufflet
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Hautes prestations pour les sacs à soufflets en raphia (WPP)





Ensacheuse automatique pour sacs SOS.

- Cadence: Jusqu'à 1 000 sacs/heure
- Type de produit: Granulés et en poudre
- Type de sacs: SOS, avec poignée, soufflet latéral et fond carré
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Solution spécifique pour l'automatisation de l'ensachage des sacs SOS de 4 à 10 kg



Ensacheuse automatique avec système de soudure intégré pour sacs thermosoudables.

- Cadence: Jusqu'à 1 000 sacs/heure
- Type de produit: Granulés
- Type de sacs: Gueule ouverte, thermoscellables, avec ou sans soufflets
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Un encombrement réduit pour des prestations optimales



Spécialement conçue pour les secteurs où l'hygiène et l'accèsibilité sont des priorités.

- Cadence: Jusqu'à 500 sacs/heure
- Type de produit: Poudre
- Type de sacs: Thermoscellables, avec ou sans soufflets
- Niveau d'automatisation: Automatique

// SACS À GUEULE OUVERTE

// SACS À VALVE



Ensacheuse manuelle à pesée brute pour produits granulés en sacs à valve.

- Cadence: Jusqu'à 200 sacs/heure
- Type de produit: Granulés
- Type de sacs: Sacs à valve
- Niveau d'automatisation: Semi-automatique
- Solution simple et précise pour un retour rapide sur investissement



Ensacheuse manuelle par fluidisation pour sacs à valve, pour produits pulvérulents ou à faible granulométrie.

- Cadence: Jusqu'à 450 sacs/heure
- Type de produit: En poudre ou à faible granulométrie
- Type de sacs: Sacs à valve en papier
- Niveau d'automatisation: Semi-automatique
- Idéal pour l'ensachage manuel dans des sacs à valve, avec un retour rapide sur investissement



Ensacheuse automatique par fluidisation pour sacs à valve, avec fermeture par ultrasons, multiples points de remplissage, châssis enveloppant et alimentation en sacs vides centralisée par robot.

- Cadence: Jusqu'à 600 sacs/heure
- Type de produit: Pulvérulents et à faible granulométrie
- Type de sacs: Papier à valve externe pour fermeture par ultrasons
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Espace optimisé pour un ensachage en sacs à valve hautement performant



Ensacheuse automatique par fluidisation pour sacs à valve, pour produits pulvérulents ou à faible granulométrie.

- Cadence: Jusqu'à 450 sacs/heure
- Type de produit: En poudre ou à faible granulométrie
- Type de sacs: Sacs à valve en papier
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Une maintenance minimale pour le remplissage de sacs à valve avec des produits pulvérulents

Ensacheuse FFS horizontale à haut débit à partir de bobine tubulaire.

- Cadence: Jusqu'à 2 600 sacs/heure
- Type de produit: Granulés
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Volume de remplissage optimal et précision du pesage même aux plus hautes cadences



// ENSACHEUSES FFS



Ensacheuse FFS verticale à partir de bobine de film à plat.

- Cadence: jusqu'à 1200 sacs par heure
- Type de produit: Granulés et pellets
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Grande autonomie d'opération et retour rapide sur investissement, grâce aux économies de consommables



Ensacheuse FFS horizontale à design hygiénique à partir de bobine tubulaire.

- Cadence: Jusqu'à 500 sacs/heure
- Type de produit: En poudre
- Niveau d'automatisation: Automatique
- Spécialement conçue pour les secteurs où l'hygiène et l'accessibilité sont des priorités

Poste de remplissage de big-bags ergonomique, pour tout type de produits.

- Cadence: Jusqu'à 35 big-bags par heure
- Type de récipient: Big-bags 1 et/ou 4 anses, octabins
- Type de produit: Granulés et en poudre
- Hautes prestations pour le remplissage des big-bags



Poste de remplissage de big-bags simple.

- Producción: Hasta 10 big bags/hora
- Tipo de envase: Big bags 4 asas
- Tipo de producto: Granulados y en polvo
- Para productos de fácil manejo y que requieren un rápido retorno de la inversión





SOLUTIONS
DE PALETTISATION

SOLUTIONS DE PALETTISATION

ILERPAL C



Palettiseur à couches avec chargement par le haut et pousseur latéral.

- Cadence: Jusqu'à 2200 sacs/heure
- Hauteur maximale palette: 2 700 mm
- Chevauchement de sacs: NON
- Formation de couches: OUI
- Garantit une parfaite stabilité des palettes remplies, avec des finitions optimales à grande vitesse

ILERPAL W



Palettiseur hybride à haut débit pour sacs à gueule ouverte.

- Cadence: Jusqu'à 1 500 sacs/heure
- Hauteur maximale palette: 2 700 mm
- Chevauchement de sacs: OUI
- Formation de couches: OUI
- Système de palettisation par couches avec charge par le haut et grappin robotisé, qui permet le chevauchement des sacs

ILERPAL H



Palettiseur hybride par couches pour sacs à gueule ouverte.

- Cadence: Jusqu'à 900 sacs/heure
- Hauteur maximale palette: 2 700 mm
- Chevauchement de sacs: OUI
- Formation de couches: OUI
- Encombrement réduit grâce à l'élévateur vertical de sacs. Permet le chevauchement des sacs

ILERPAL P

Portique palettiseur à axes cartésiens avec grappin robotisé

- Cadence: Jusqu'à 420 sacs/heure
- Hauteur maximale palette: 1800 mm
- Chevauchement de sacs: OUI
- Formation de couches: NON
- Solution simple et compacte, garantissant un retour rapide sur investissement



Palettiseur de sacs de type robot anthropomorphique

- Cadence: Jusqu'à 800 sacs/heure
- Hauteur maximale palette: 2100 mm
- Chevauchement de sacs: OUI
- Formation de couches: NON
- Convient à la multipalettisation de différentes lignes de production





SOLUTIONS
DE BANDERÔLAGE

SOLUTIONS DE BANDERÔLAGE

Banderoleuse automatique à table tournante



- Cadence : Jusqu'à 30 palettes par heure
- Économies sur les consommables grâce au pré-étirage optimisé du film
- Manipulation sécurisée de la palette
- Solution compacte et polyvalente
- Banderôle complet de la palette
- Union de la charge à la palette
- Protection de la charge contre les intempéries



Système distributeur de carton ondulé pour protection latérale des palettes.
En complément de la banderoleuse automatique ILERGIR

- Cadence : Jusqu'à 10 palettes par heure
- Protection maximale de la marchandise sur la palette
- Économies de coûts et d'espace de stockage
- Utilisation simplifiée grâce à l'automatisation
- Système rapide et ergonomique de changement de bobine de carton ondulé
- Moindre encombrement sur le site

LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES PRODUITS
HYGIÈNE FACILITÉ DE MAINTENANCE PRÉCISION DE PESAGE
 INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE
ENSACHAGE PALETTISATION SÉCURITÉ
 BANDEROLAGE
QUALITÉ//
//OPTIMISATION
//FLEXIBILITÉ

Icons at the bottom: corn, wheat, leaf, recycling, shovel, test tubes, shopping basket, cow, dog.



SERVICES


SERVICES

Atteignez vos objectifs de production grâce à nos services: nous vous conseillons en fonction de vos besoins.

NOUS SOMMES **TOUJOURS À VOS CÔTÉS**

TMI propose une **gamme de produits et de services** conçus et développés dans le but de **prévenir les coûts** engendrés par les **temps d'arrêt imprévus**.

La **planification d'interventions préventives** nous permet **d'améliorer la performance de votre ligne à long terme**, et notre équipe de professionnels, avec des années d'expérience dans ce secteur, est prête à fournir une assistance la plus efficace possible.



MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Nous effectuons une inspection des points de la machine qui sont classés comme contrôlables. De cette façon, on optimise la performance et la durée de vie des machines, en minimisant les coûts d'exploitation et en évitant les arrêts dans la chaîne de production.

TÉLÉASSISTANCE

Nous répondons aux appels de service pour résoudre vos doutes et incidences et, si nécessaire, nous nous connectons à distance via Internet aux équipements TMI pour diagnostiquer et corriger immédiatement les anomalies.

ÉVALUATION ET SUIVI

Nous évaluons et vérifions le bon fonctionnement de l'équipement et nous assurons qu'il répond aux performances attendues. Nous conseillons également le personnel de maintenance pour obtenir une efficacité maximale de l'équipement.

FORMATION

Nous donnons une formation personnalisée à vos techniciens de maintenance, ce qui contribue à améliorer les taux de production effectifs et à réduire les temps d'arrêt. Ainsi, ils acquièrent une plus grande confiance dans la maîtrise des différentes situations opérationnelles.

PIÈCES DÉTACHÉES

Nous préparons des listes détaillées de pièces de rechange et de consommables essentiels afin que vous puissiez les avoir à disposition en cas d'événements imprévus ou d'urgence.

SUPPORT TECHNIQUE

Nos techniciens du service après-vente ont pour mission de vous aider à résoudre les doutes ou les pannes qui peuvent survenir dans des délais très courts, soit par téléphone, soit en se rendant sur site.



ensachage et palettisation

LEADING THE WAY **TOGETHER**

TÉCNICAS MECÁNICAS ILERDENSES S. L. (TMI)

Polígon industrial Camí dels Frares

66, C/ Alcarràs, 25190

Lleida · ESPAGNE

+34 973 25 70 98



TMI LATAM

Polígono Empresarial Santa Rosa Jauregui

Av. Hércules 301 A Nave 12, 76220

Querétaro · MEXIQUE

+52 442 291 1670